

CLEANING STATION


FOR SMLD MICRO VALVES

Das vollautomatische Mikroventil-Reinigungsgerät

Einführung

Die Fritz Gyger CLEANING STATION ist ein vollautomatisches Mikroventil-Reinigungssystem zur Reinigung von Fritz Gyger SMLD 300GCR-, 300GC- und 300G-Mikroventilen mit bis zu 3 verschiedenen Reinigungsflüssigkeiten.

Setup



Technische Spezifikationen

Energieversorgung	100-240 VAC, 50/60 Hz
Anzahl Reinigungsflüssigkeiten	Bis zu 3 verschiedene Flüssigkeiten
Anzahl Mikroventile	Bis zu 8 Mikroventile gleichzeitig
Dimensionen B x T x H	500 x 500 x 400 mm
Gewicht (leer)	9 kg

Beschreibung

- Konstante Reinigungsqualität mithilfe von Reinigungsprotokollen
- Unbegleiteter Reinigungsprozess (vollautomatisch)
- Verwendung von bis zu 3 verschiedenen Reinigungsflüssigkeiten im selben Protokoll
- Geeignet für die Verwendung von aggressiven und erhitzten Reinigungsflüssigkeiten (bis 50 °C)
- Selbstdichtende Ein- und Auslassanschlüsse bei Nichtgebrauch (keine Stecker)
- 3 vordefinierte und frei definierbare Reinigungsprogramme
- Einfaches Erstellen von eigenen Reinigungsprotokollen über die benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und dem Touchscreen
- Kann mit einem Ultraschallbad kombiniert werden
- Vorwärts- und Rückwärtsreinigung der Ventile
- Automatisches Trocknen von Mikroventilen mit Luft nach dem Reinigungsprozess
- Bis zu 8 Mikroventile können gleichzeitig gereinigt werden
- Kein Werkzeug erforderlich
- Aufgrund der eingebauten Mikromembranpumpe ist keine externe Luftversorgung erforderlich
- Kleine Grundfläche

Kompatibilität

Die Fritz Gyger CLEANING STATION mit dem Standard Ventilhalter Typ 1 ist vollumfänglich kompatibel mit folgenden SMLD-Mikroventilen:

- SMLD 300GCR Serie
- SMLD 300GC Serie
- SMLD 300G Serie ohne Auslassadapter



INFORMATION

Für alle anderen Mikroventilvarianten sind auf Anfrage kundenspezifische Ventilhalter erhältlich.

Bestellinformationen

Beschreibung	Bild	Art.Nr.
CLEANING STATION Basic Unit (ohne Blindventile)		24672
Ventilhalter Typ 1		24572
Deckelkit Reinigungsflüssigkeit		24714
Flaschenkit Abfallflüssigkeit 2'000 ml		24715
Schlauchkit Abfallflüssigkeit		24911
Flasche Reinigungsflüssigkeit: 500 ml 1'000 ml		17986 17985
Blindventil		24623
Externes Netzteil		24912
Netzkabel (C7): CH, EUR USA, JPN UK (Type G, BS 1363)		18768 17878 21305

Lieferumfang

Minimale Ausbaustufe:

- 1x CLEANING STATION Basic Unit
- 1x Ventilhalter
- 1x Deckelkit für die Reinigungsflüssigkeit
- 1x Flasche für die Reinigungsflüssigkeit
- 1x Schlauchkit für die Abfallflüssigkeit
- Blindventile (Stückzahl ist abhängig von der Anzahl gleichzeitig zu reinigenden Mikroventile)
- 1x Externes Netzteil
- 1x Netzkabel

Verfügbarkeit

Januar 2021